L'academie m'a Chargé de faire le rapport d'une observation sur La fracture Compliquée du Cols du femur (Communiquée par mr dussosoy Chirurgien en Chef de L'hotel dieu de lyon) dont voici le precis.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Monsieur dussausoy fut appellé pour donner des Soins à une femme agée de 74 ans qui venait de faire une Chute par des Escaliers dont elle avait roulé un Etage. Lors de son arrivée il La trouva Couchée sur le dos L'Extremité inferieure droite raccourcie, le grand trochanter porté en devant, Le genoux et la pointe du pied tournés en dedans: Ces signes parurent lui annoncer d'une maniere non Equivoque le genre de maladie et sans autre Examen il prononca affirmativement que La Cuisse Etait luxée en haut et en dehors. Les manoeuvres que L'autheur Employa pour reduire la pretendue luxation lui decouvrirent une fracture de ~~la~~ L'Extremité superieure du femur qu'il reduisit au moyen d'une Extension legere pratiquée sur le pied: Et aussitot il appliqua sur la partie malade un Cataplasme anodin huilé, et Enferma toute L'Extremité dans deux fanons plats, ~~[illegible]~~ appliqués sur les parties laterales et fixés par plusieurs liens: la malade temoigna le lendemain matin le grand desir quelle avait d'Etre debarassée de Cet appareil qui L'incommodait baucoup: mr dusossoy fit Cesser ses murmures et ses plaintes en L'invitant à la patiance: les accidents augmenterent; le delire survint la nuit du 5 au 6 de la maladie, et à sa visite du matin L'autheur de L'observation trouva L'Extremité fracturée sans trace d'appareil; elle Etait alors racourcie, Le genoux et La pointe du pied tournés en dehors. malgré L'administration raisonnée d'une foule de remedes internes L'intensité des accidents ~~[illegible]~~ fit succomber la malade Le 17 jour de sa maladie.

A L'ouverture du Cadavre on trouva une fracture oblique à la partie superieure du femur qui separait Cet os du grand et du petit trochanter; une seconde fracture separait la partie inferieure du Col des deux trochanters, Enfin Ces deux apophyses Etaient isolées et parfaittement separées du Corps et du Col du femur.

ARC 31 d. 4 n° 88

vient lennuite lexplication des phenomenes que Lautheur a observés

1° pourquoy le genoux et la pointe du pied ne se trouverent ils pas dabord situé en dehors comme m^r dussossoy la constemment observé sur plus de 40 malades quil a eu a traiter de la fracture du col du femur depuis cinq ans; cest parceque les rotateurs de la cuisse de dedans en dehors sattach aux grand et petit trochanter, ceux-ci etant isolés du corps de los laction de leurs muscles devait donc etre nulle sur lui, lextremeté devait donc naturellement subir la rotation de dehors en dedans par laction ~~des~~ des muscles ~~fessiers dont la force n'etait plus contrebalancée par~~ grand fessier et fascia lata dont la force n'etait plus contrebalancée par leurs antagonistes les rotateurs en dehors.

2° pourquoy le grand trochanter etait il remonté et porté en devant pourquoy au contraire n'etait il pas entrainé en arriere par les muscles quadrijumeaux, et obturateurs? Cest que les trois fessiers superieurs en force aux quadrijumeaux et aux obturateurs, qui n'etaient plus secondés par leurs congeneres qui simplantent au petit trochanter ont bien pu par leurs faisceaux anterieurs entrainer le grand trochanter en devant.

3° pourquoy après la chute de l'appareil le genoux et la pointe du pied se trouverent ils tournés en dehors? Cest parceque les pieces de los fracturé ayant eté rapprochées et maintenues telles par un appareil convenable aidé du gonflement des parties environnantes ont acquis une sorte d'adhesion entre elles qui reunissant les deux trochanter au corps du femur a restitué par la aux muscles qui sy attachent leurs fonctions naturelles et ils auront du alors porter le genoux et la pointe du pied en dehors. telle est la maniere dont l'autheur a etabli la theorie de son observation sur la quelle j'ai fait les reflexions suivantes.

1°   + 3

il me semble que le jugement de mr dussoçoy fut un peu trop precipité: les apparences seules etaient pour lui, il negligea tout autre moyen ~~Capable~~ d'eclairer son diagnostic: il avait Cependant presentes à sa memoire les fameuses observations de parell de petit; il Connaissait les scavantes et utiles discussions aux quelles elles avaient données lieu: la malade avait roulé un etage entier, on pouvait donc naturellement soupçonner quelques particularités à la Cuisse qu'il importait de Connaitre pour Conduire la malade à une heureuse guerison: dailleurs mr dussaussoy n'ignorait pas que les maladies se presentent sous tant de formes differentes et si differemment Combinées relativement à mile Circonstances que l'on doit toujours etre sur ses gardes et epier jusqu'aux plus petits incidents pour ne pas se laisser surprendre par des apeu-prés ~~presque Constemment pernicieux~~ qui tournent presque toujours au detriment des malades.

2° je serais porté a Croire qu'une simple extension faite sur le pied n'a pas eté suffisante pour rendre aux differentes pieces fracturées leur Contiguité naturelle, parceque Cet effet ne pouvait avoir lieu qu'autant que l'on eut agi ~~immediatement~~ sur les deux trochanter avec assez d'energie pour les rapprocher du Corps de l'os or C'est Ceque l'autheur n'a pas fait, d'aprés ses propres parolles, ils ont donc du obeir a la retraction de leurs muscles, Consequemment la fracture, selon moy, n'a pas eté bien reduite.

3° je Crois que l'appareil dont se servit l'autheur de l'observation pour maintenir la reduction de la fracture etait ~~inutile et~~ au moins inutile; Car des fanons plats appliqués sur les parties laterales de la Cuisse ne pouvaient nullement empecher la retraction des muscles, ni par Consequent le derangement des pieces fracturées.

ACADEMIE … MEDECINE BIBLIOTHEQUE

4° L'appareil incommodait vivement La malade. j'aurais imaginé quil fut Convenu d'avoir egard à ses plaintes en suivant le Conseil d'hypocrate et des autres anciens maitres qui se sont accordés à dire qu'il fallait scrupuleusement interroger un malade pour sçavoir de lui L'impression que lui faisait un appareil et qui ont ~~a~~ adjoutés ~~quil~~ que s'il faisait trop de douleur ~~[illegible]~~ il ne fallait pas balancer un instant à le remettre de maniere quil ne produisit plus Cette sensation douloureuse Dont les suites ne pouvaient que retarder ou empecher La Cure de la maladie.

je ne parlerai pas de L'inconvenient qui pouvait resulter d'une application huileuse sur une partie enflammée; tout le monde sçait quil est du propre de la Chaleur de degager plus ou moins promptement l'acide qu'~~elle~~ l'huile Contient. je pourrais adjouter que ~~la~~ une foule de remedes internes ne me parait pas Conforme aux voeux de la nature, simple dans sa marche, simple dans ses operations, elle demande a etre aidée simplement et d'une maniere raisonnée, elle ne s'accomode jamais de la foule. passons maintenant à la theorie de L'autheur.

1° La facon dont il Explique La position du genoux et de la pointe du pied tournés en dedans ne peut Cadrer avec l'examen anatomique de La partie; il est faux en effet que tous les rotateurs de la Cuisse de dedans en dehors s'inserent aux deux trochanter: le psoas donne presque toujours un prolongement qui se fixe à la ligne âpre du femur les muscles Couturier, le premier des adducteurs, le biceps femoral sont evidemment des rotateurs ~~d~~ de dedans en dehors: dailleurs le grand fessier ne peut surement pas etre regardé Comme Capable d'operer La rotation de la Cuisse de dehors en dedans; L'explication de Ce phenomene pose donc sur des faux principes, elle ne peut donc etre admise

3

2° il me semble que mr duvernoy n'a pas mieux reussi a determiner la Cause qui portait le grand trochanter en devant plutot qu'en arriere. qui s'imaginera jamais de Croire que quelques faisceaux anterieurs des fibres des fessiers aient plus d'energie que toute leur masse posterieure, que les muscles jumeaux, quarré, piriforme obturateurs interne et externe tous ensemble, or Cependant telle est la supposition de l'autheur puisqu'il avance lui même que tous ces muscles sont rotateurs en dehors et que quelques faisceaux anterieurs des fessiers peuvent l'etre en dedans: la resolution de ce probleme n'est donc pas satisfaisante.

3° la maniere d'expliquer le phenomene de la pointe du pied et du genoux tournés en dehors aprés la Chute de l'appareil ne me parait pas mieux fondée. en effet les pieces fracturées n'ont pu etre exactement rapprochées Comme nous l'avons prouvé Cy dessus et ce fait est si evident que l'examen anatomique de la partie a demontré a l'autheur que les deux trochanter etaient parfaitement separés du Corps de l'os femur: 2° l'appareil n'etait pas Convenable C'est aussi Ce que nous avons taché de ~~demontrer~~ mettre hors de doute. je vais plus loing je suppose que toutes les parties ~~ayent~~ ont etés exactement remises en ~~Contac~~ situation, qui pourra Croire que Cela ait suffi pour avoir operé dans l'espace de 4 jours un Commencement de Consolidation assez forte pour avoir resisté à la Contraction musculaire Continuellement sollicitée, d'abord par la manoeuvre à laquelle la meprise donna lieu, entretenue ensuite par l'irritation que Causait l'appareil; et quand bien même encore un evenement si extraordinaire aurait pu avoir lieu; le faible moyen qui eut operé la Continuité des parties

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

n'eut il pas à Coup sur eté debuté par le transport violent qui survint La nuit du 7 au 8 de la maladie, dont les effets s'etendirent si sensiblement sur la Cuisse malade que lors de sa visite du matin mr dussossoy la trouva même sans aucune trace d'appareil. avouons donc que toute Cette theorie porte absolument à faux et qu'il parait vraisemblable que L'autheur a fait une depense d'Esprit inutile pour rendre raison d'un phenomene qui dependait peut être tout simplement de la maniere dont le Corps de La malade se trouvait situé dans les differentes Circonstances dont il s'agit

Concluons donc que Cette observation n'infirme nullement les sages et judicieuses reflexions des deux Celebres Chirurgiens et à tant de titres differents, dont parle mr dussossoy Quesnay, Petit ou Lapeyronie ont dit que paré et petit n'avaient pas vu la pointe du pied et le genoux tournés en dedans dans la fracture du Col du femur, la Cuisse placées Convenablement (L'autheur lui même a Constemment verifié La verité de leurs observations sur plus de 40 malades dans l'espace de Cinq années) voila Cea et Certainnement les reflexions de L'autheur de Cette observation ne les feront pas Changer d'avis: bien plus; quand bien même la theorie de son observation serait appuyée sur une base solide, quand bien même nous n'eussions eu nulle objection a faire, quesque Cela ferait encore à Ces deux Celebres Chirurgiens! rien sans doute, puisqu'ils n'ont parlés que de

la fracture du Col du femur et non d'une Espece d'Ecrasement
de l'Extremité Superieure de Cet os

il resulte de tout Ceque nous venons de dire que l'observation
de mr dussosoy ne presente rien de particulier pour les —
progrès de L'art, mais qu'elle prouve seulement que L'on
peut Errer à tout age: C'est Consequemment une bonne leçon
de plus ~~tout~~ que doivent mettre à profit Ceux qui Commencent
L'Exercice de L'art important de la Chirurgie.

Ce jourd'huy premier juin 1786 gallée

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE